



střešní systémy

CARPORT ECO

[www.aliplast.pl](http://www.aliplast.pl)



CARPORT ECO  
moderní řešení pro  
váš domov



střešní systémy

# CARPORT ECO

---



## moderna

CARPORT ECO je moderní garážový přístřešek. Díky minimalistickému tvaru hliníkové konstrukce, estetickému provedení bez viditelných montážních prvků a širokému výběru barev se přístřešek CARPORT ECO dokonale hodí k jakémukoli architektonickému stylu.

## funkčnost

CARPORT ECO je moderní garážový přístřešek, který chrání vaše auto před sluncem, deštěm, větrem a sněhem. Umožňuje optimální využití prostoru. Otevřená konstrukce přístřešku je vhodná jak pro vnější prostory domů, tak pro obecní nebo firemní parkoviště. Systém je k dispozici jako jednoduchý nebo dvojitý přístřešek pro auto, volně stojící nebo nástěnná varianta. Možnost rozšíření systému a instalace dalších prvků (včetně výplní bočních stěn, použití zip screenů nebo led osvětlení) zvyšuje funkčnost systému. CARPORT ECO je stále oblíbenější variantou pro ty, kteří hledají lehkou, odolnou a snadno udržitelnou konstrukci jako alternativu k tradičním garážím.

## špičková kvalita

Systém CARPORT ECO vychází z osvědčené konstrukce pergoly NUUN ECO. Hliníková konstrukce sestávající ze systému speciálně navržených práškově lakovaných profilů a třívrstvého střešního panelu kombinuje odolnost a estetiku s nejlepšími užitnými vlastnostmi. Zárukou trvanlivosti a kvality barev jsou certifikáty Qualipol a Qualideco.



## CARPORT ECO / dostupné rozměry

### šířka (vnější rozměr)


3 000 mm, 3 500 mm, 4 100 mm, 5 000 mm

### dostupné délky (vnější rozměr)


4 110 mm, 4 669 mm, 5 000 mm, 5 669 mm, 6 110 mm, 6 669 mm, 7 110 mm

**výška** – maximálně do 3 000 mm

## CARPORT ECO / jednomístné, dvoumístné





## CARPORT ECO / volně stojící, nástěnná montáž





## CARPORT ECO doplňkové prvky

Boční výplňové panely jsou pro CARPORT ECO doplňkovou možností. Moderní boční a zadní výplňové panely z práškově lakovaných hliníkových profilů poskytují dodatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Poskytují také další dekorativní prvek. Možnost volby s odsazenou nohou /do 100 cm/.



hliníková  
konstrukce



odolnost  
proti větru  
až 120 km/h



odolnost  
proti dešti



únosnost  
85 kg/m<sup>2</sup>

## doplňkové vybavení

### Možnost instalace dalšího vybavení a rozšíření systému:


- \_ obvodové osvětlení LED/automaticky řízené
- \_ sálavý topný systém / automatické ovládání
- \_ zip screen / automatické ovládání
- \_ varianta plného opláštění
- \_ boční stěny mohou být vyplněny hliníkovými profily s práškovým nástřikem
- \_ možnost prosklení / systém Slide Glass



CARPORT ECO + LED osvětlení



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + boční výplně

## barvy

### Široký výběr barev:

- \_ paleta RAL (Qualicoat 1518)
- \_ strukturální barvy Qualicoat 1518
- \_ Aliplast Wood Colour Effect\* – dřevodekory (Qualideco PL-0001)
- \_ Aliplast Loft View – barvy imitující kamenné povrchy (Qualideco PL-0001)

\* Dřevodekory pouze pro střešní panel do 4 000 mm





Alternativa  
pro tradiční garáž







**aliplast**  
aluminium systems

**Kontakt**

Ing. Rostislav Sýkora  
(r.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 180 912

Radek Sýkora  
(radek.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 715 522

Zenon Kaleta  
(zenon.kaleta@aliplast.cz)  
+420 603 771 686

Leoš Němec  
(leos.nemec@aliplast.cz)  
+420 608 415 687

**www.aliplast.cz**

