



dachsysteme

CARPORT ECO

www.aliplast.pl

CARPORT ECO

Eine moderne Lösung
für Ihr Zuhause



dachsysteme

CARPORT ECO

■ modernität

CARPORT ECO ist eine moderne Garagenüberdachung. CARPORT ECO lässt sich dank der minimalistischen Form der Aluminiumkonstruktion, der formschönen Ausführung ohne sichtbare Befestigungen und der umfangreichen Farbpalette perfekt in jede Architektur integrieren.

■ funktionalität

CARPORT ECO ist eine moderne Garagenüberdachung, mit der Ihr Auto vor Sonne, Regen, Wind und Schnee geschützt wird. Sie ermöglicht eine optimale Raumnutzung. Das offene Carport-Design ist sowohl für den privaten Bereich als auch für kommunale oder betriebliche Parkhäuser geeignet. Das System ist in Einzel- oder Doppelausführung erhältlich und kann sowohl freistehend als auch an der Wand montiert werden. Durch die Erweiterbarkeit des Systems und den Einbau zusätzlicher Elemente (z. B. Seitenwandverkleidungen, Einsatz von Zip-Screens oder LED-Beleuchtung) kann die Funktionalität des Systems weiter erhöht werden. CARPORT ECO wird immer mehr von Kunden geschätzt, die eine leichte, langlebige und wartungsarme Konstruktion als Alternative zu herkömmlichen Garagen suchen.

■ höchste Qualität

Das System CARPORT ECO basiert auf der bewährten Pergola NUUN ECO. Die Aluminiumkonstruktion, bestehend aus einem speziell entwickelten pulverbeschichteten Profilsystem und einer dreilagigen Dachplatte, vereint Haltbarkeit, Ästhetik und Leistungsfähigkeit. Mit den Zertifikaten Qualipol und Qualideco wird die Dauerhaftigkeit und Qualität der Farbe garantiert.



CARPORT ECO / verfügbare abmessungen

breite (außenmaß)


3000 mm, 3500 mm, 4100 mm, 5000 mm

vorhandene Überhänge (außenmaß)


410 mm, 4669 mm, 5000 mm, 5669 mm, 6110 mm, 6669 mm, 7110 mm

höhe – max. 3000 mm

CARPORT ECO / einzel-, doppelausführung




CARPORT ECO / freistehende option, wandmontierte option



CARPORT ECO zusätzliche Elemente

Eine zusätzliche Option für CARPORT ECO ist die seitliche Verkleidung. Durch moderne Seiten- und Rückwandverkleidungen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen wird ein zusätzlicher Witterungsschutz erreicht. Darüber hinaus stellen sie auch ein zusätzliches dekoratives Element dar. Optional mit abgesetztem Sockel erhältlich / maximal bis 100 cm/.



aluminium
konstruktion



windfestig
keit
bis 120



regenfestig
keit



Tragfähigkeit
bis 85 kg/m²

zusatz a usstattung

Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Komponenten einzubauen und das System zu erweitern:


- _ Umlaufende LED-Beleuchtung / automatische Steuerung
- _ Wärmestrahler / automatische Steuerung
- _ Seitenabdeckungen vom Typ Zip Screen / automatische Steuerung
- _ Voller seitlicher Verbau
- _ Seitenwandverkleidung mit Aluminiumprofilen mit Pulverbeschichtung
- _ Verglasung / Slide Glass System



CARPORT ECO + LED-Beleuchtung



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + seitliche Verkleidung

Farbgebung

Große Farbauswahl:


- _ RAL-Palette (Qualicoat 1518)
- _ Qualicoat-Strukturfarben 1518
- _ Aliplast Wood Colour Effect* – Holzdekore (Qualideco PL-0001)
- _ Aliplast Loft View – Steinoberflächen imitierende Farben (Qualideco PL-0001)

* Holzdekor für Dachplatten nur bis 4.000 mm



Alternative
zu einer herkömmlichen Garage





aliplast
aluminium systems

Aliplast Sp. z o.o.

ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin, Polen

Kontakt Daten

e-mail: biuro@aliplast.pl

Informationen

USt.-IdNr. (NIP): 946-23-54-607
HRB (KRS): 0000119312

www.aliplast.pl

